

**DPKON**  
ELEVATOR SYSTEMS



**ÜRÜN KATALOĐU**  
PRODUCT CATALOGUE



# INDEX

# İÇİNDEKİLER

4-5

Hakkımızda  
About Us

6-23

Kabinler  
Cabins

24-25

Panoramik Kabin & Hastane ve Yük Kabini  
Panoramic Cabins & Hospital & Freight Cabin

26-27

Araç Asansörü & Servis Asansörü  
Vehicle Elevator & Dumbwaiter Elevator

28-29

Engelli Platformu & Yürüyen Merdivenler  
Platform For Disabled People & Escalator

30-31

Makine Motor Seçenekleri  
Machine Motor Options

32-33

Buton  
Button

34

Kat Kapıları  
Landing Door

35-37

Otomatik Kapi  
Automatic Doors

38-39

Dekoratif Paslanmaz & Süspansiyonlar  
Decostyle Stainless & Suspensions

40-41

Kumanda Panoları  
Control Panels

42-43

Asansör Ekipmanları  
Elevator Equipments

44-45

Tavan Seçenekleri & Taban Seçenekleri  
Ceiling Options & Floor Options

46-47

Cam Kaplama  
Laminated Glass

## HAKKIMIZDA / ABOUT US

DPKON Asansör, asansör sektöründe güvenilir fason üretim ortağınızdır. Firmamız en son makine dairesiz, makine dairesiz, ev asansörleri, Engelli asansörü, damperli asansörlerden güvenli, teknolojik yüksek verimli çözümlerle asansör sistemlerinin optimum Tasarım ve Üretimini sağlamaktadır.

DPKON'un Hafif ve Ağır Çelik İşleri, Çerçevesel, metal mobilyalar, Bölme, Tavan ve genel çelik yapılarda başarılı bir şekilde çalıştığı herhangi bir bina için tüm temel gereksinimlere uygun kabin iç panelleri ve hol çağrı istasyonları için geniş bir seçim yelpazesi vardır.

DPKON, Konya'daki sanayi şehirlerimizde mevcut olan en son modern üretim tesislerinden 1000 m<sup>2</sup>'lik avantajlara sahip lokasyonunda ürün ve hizmetlerinin kalitesini sürekli geliştirmektedir.

Müşteri odaklı olan firmamız, asansörün tasarım, imalat, montajdan satış sonrası hizmete kadar tüm yaşam döngüsüne önem vermektedir.

Amacımız, Projeleri Kalite, Maliyet ve Zaman gereksinimleri altında gerçekleştirerek müşterilerimizin kendi pazarlarında rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olmaktır.


DPKON Elevator is your reliable contract manufacturing partner in the elevator industry. Our company provides optimum Design and Production of the elevators systems with safe, technological high efficient solutions, from the latest machine room less, machine room, home lifts, Disabled lift, dumbwaiters...

There is a wide range of selection for the cabin interior panels and hall call stations to suit the entire basic requirement for any building DPKON successfully engaged in Light and Heavy Steel-work, Frames, metal furniture, Partitioning, Ceiling, and general steel structures.

DPKON is constantly developing the quality of its products and services on its location having 1000 sqm benefits from the latest modern production facilities available in our industrial cities in Konya.

Customer-oriented, our company pays attention to the whole life cycle of lift from design, manufacture, installation to after-sales service.

Our object is to help our customers gain a competitive advantage in their market by carrying out the projects under the requirements of Quality, Cost, and Time.



## KALİTE POLİTİKASI / QUALITY POLICY

Kaliteye yaklaşımımız, müşterilerimizin beklentilerini karşılayan mükemmel mühendislik ürünleri ve hizmetleri sunduğumuzdan emin olmaktır. Müşterilerimizin kalite gerekliliklerini yerine getirmek için standart ve prosedürleri takip ediyoruz, TS EN ISO 9001:2015 ölçüm yaparak, zamanında teslim, projeyi sevk etmeden önce olası tüm sorunları çözün, standartlara göre tek tek kontrol edin.

Our approach to quality is to make sure that we deliver excellently engineering products and services that meet our customer's expectations. to achieve the quality requirements of our customers we follow standards and procedures, TS EN ISO 9001:2015 through measurement, delivery in a timely manner, solve all potential problems before shipping the project Perform one-by-one inspection according to standards

## VİZYONUMUZ / OUR VISION

Hem toplumumuz hem de faaliyet gösterdiğimiz daha geniş çevre için katma değer yaratmak amacıyla güvenilirlik ve sürdürülebilir büyümeyi ön planda tutuyoruz

We prioritize credibility and sustainable growth in order to create added value for both our society and the wider environment in which we operate

## GÖREVİMİZ / OUR MISSION

Müşterilerimizle mutabık kalınan iş programına uygun olarak kaliteli ve şık ürünleri en uygun maliyetlerle tasarlamak ve üretmek.

To design and produce quality and stylish products at the most affordable costs in accordance with the work schedule agreed with our customers





# KABINLER

## KON-M0101

### Özellikler / Properties

- Arka Duvar** : Tam boy ayna  
**Tavan** : Lazer kesim paslanmaz  
**Taban** : Lamine cam+Doğal granit  
**Aksesuarlar** : Altın paslanmaz  
**Küpeşte** : Krom nikel paslanmaz  
**Yan Duvar** : Dekoratif taş döşeme

### EN

- Back Wall** : Full mirror  
**Ceiling** : Lazer cutting stainless  
**Floor** : Laminate glass natural granite  
**Accessories** : Gold stainless  
**Handrail** : Chrome stainless nickel  
**Side Wall** : Decorative stone flooring



Kaplama / Coating



KON-Z-3049

Tavan / Ceiling



KON-T-04

Zemin / Floor



Star Galaxy

KON-M0102



KON-M0103



KON-M0104



KON-M105



## KON-N0201

### Özellikler / Properties

- Arka Duvar** : Tam boy ayna  
**Tavan** : Lazer kesim paslanmaz  
**Taban** : Seramik  
**Aksesuarlar** : Altın paslanmaz  
**Küpeşte** : Krom nikel paslanmaz  
**Yan Duvar** : Dekoratif altın paslanmaz

### EN

- Back Wall** : Full mirror  
**Ceiling** : Laser cutting stainless  
**Floor** : Ceramic  
**Accessories** : Gold stainless  
**Handrail** : Chrome stainless nickel  
**Side Wall** : Decorative gold stainless




Kaplama / Coating



KON-Z-21

Tavan / Ceiling



KON-T-12

Zemin / Floor



KON-16

KON-N0202



KON-N0203



KON-N0204



KON-N205



## KON-K0301

### Özellikler / Properties

- Arka Duvar** : Tam boy ayna  
**Tavan** : Lazer kesim paslanmaz-Lamine cam  
**Taban** : Lamine Cam  
**Aksesuarlar** : Dekoratif altın paslanmaz  
**Küpeşte** : Krom nikel paslanmaz  
**Yan Duvar** : Dikey döşeme laminant panel

### EN

- Back Wall** : Full mirror  
**Ceiling** : Lazer cut stainless - Laminate glass  
**Floor** : Laminate glass  
**Accessories** : Decorative gold stainless  
**Handrail** : Chrome stainless nickel  
**Side Wall** : Vertical floor laminate panel



Kaplama / Coating



KON-Z-3001

Tavan / Ceiling



KON-T-26

Zemin / Floor



KON-17

KON-K0302



KON-K0303



KON-K0304



KON-K305



## KON-R0401

### Özellikler / Properties

- Arka Duvar** : Tam boy ayna  
**Tavan** : Lazer kesim paslanmaz  
**Taban** : Lamine cam  
**Aksesuarlar** : Altın paslanmaz  
**Küpeşte** : Krom nikel paslanmaz  
**Yan Duvar** : Lamine cam

### EN

- Back Wall** : Full mirror  
**Ceiling** : Lazer cutting stainless  
**Floor** : Laminate glass  
**Accessories** : Gold stainless  
**Handrail** : Chrome stainless nickel  
**Side Wall** : Laminate glass



Kaplama / Coating



KON-Z-3006

Tavan / Ceiling




KON-T-07

Zemin / Floor



KON-18

KON-R0402



KON-R0403



KON-R0404



KON-R0405



## KON-S0501

### Özellikler / Properties

- Arka Duvar** : Tam boy ayna  
**Tavan** : Lazer kesim paslanmaz  
**Taban** : Lamine cam  
**Aksesuarlar** : Ayna paslanmaz  
**Küpeşte** : Krom nikel paslanmaz  
**Yan Duvar** : Lamine cam

### EN

- Back Wall** : Full mirror  
**Ceilling** : Laser cutting stainless  
**Floor** : Laminate glass  
**Accessories** : Mirror stainless  
**Handrail** : Chrome stainless nickel  
**Side Wall** : Laminate glass



Kaplama / Coating



KON-Z-3011

Tavan / Ceilling



KON-T-07

Zemin / Floor



KON-01

KON-S0502



KON-S0503



KON-S0504



KON-S0505



## KON-G0601

### Özellikler / Properties

- Arka Duvar** : Tam boy ayna  
**Tavan** : Lazer kesim paslanmaz  
**Taban** : Lamine cam  
**Aksesuarlar** : Ayna paslanmaz  
**Küpeşte** : Krom nikel paslanmaz  
**Yan Duvar** : Lamine cam

### EN

- Back Wall** : Full mirror  
**Ceilling** : Laser cutting stainless  
**Floor** : Laminate glass  
**Accessories** : Mirror stainless  
**Handrail** : Chrome stainless nickel  
**Side Wall** : Laminate glass



Kaplama / Coating



KON-Z-3016

Tavan / Ceilling



KON-T-07

Zemin / Floor



Star Galaxy



KON-G0602



KON-G0603



KON-G0604



KON-G0605



## KON-L0701

### Özellikler / Properties

- Arka Duvar** : Tam boy ayna  
**Tavan** : Lazer kesim paslanmaz  
**Taban** : Lamine cam  
**Aksesuarlar** : Ayna paslanmaz  
**Küpeşte** : Krom nikel paslanmaz  
**Yan Duvar** : Lamine Cam

### EN

- Back Wall** : Full mirror  
**Ceiling** : Laser cutting stainless  
**Floor** : Laminate glass  
**Accessories** : Mirror stainless  
**Handrail** : Chrome stainless nickel  
**Side Wall** : Laminate glass



Kaplama / Coating



KON-Z-3021

Tavan / Ceiling



KON-T-07

Zemin / Floor



KON-19

KON-L0702



KON-L0703



KON-L0704



KON-L705



## KON-P0801

### Özellikler / Properties

- Arka Duvar** : Tam boy ayna  
**Tavan** : Lazer kesim paslanmaz  
**Taban** : Doğal granit  
**Aksesuarlar** : Ayna paslanmaz  
**Küpeşte** : Krom nikel paslanmaz  
**Yan Duvar** : Satine paslanmaz

### EN

- Back Wall** : Full mirror  
**Ceilling** : Laser cutting stainless  
**Floor** : Natural granite  
**Accessories** : Mirror stainless  
**Handrail** : Chrome stainless nickel  
**Side Wall** : Satine stainless



Kaplama / Coating




KON-Z-22

Tavan / Ceilling



KON-T-25

Zemin / Floor



Yerli Koyu Granit

KON-P0802



KON-P0803



KON-P0804



KON-P805



## Panoramik Kabin Panoramic Cabin

### Özellikler / Properties

- 1,5 mm sac kabin duvarları
- AISI304 kalite paslanmaz çelik
- Hem iç hem dış paslanmaz kaplama
- Tamamı lazer kesimli parçalar
- Kolay montaj edilebilir yapı
- Extra nükavemet için teknik bükümler
- Farklı taban ve tavan seçenekleri
- Talep doğrultusunda yapılan özel uygulamalar

### EN

- 1,5 mm sheet metal cabin wal
- AISI304 quality stainless steel
- Both internal and external stainless coating
- All parts are laser cut
- Easy assembly structure
- Technical bends for extra strenght
- Different floor and ceiling options
- Special applications made on request





## Hastane ve Yk Kabini Hospital & Freight Cabin

### zellikler / Properties

- 1,5 mm sac kabin duvarları
- ESB boya seenekleri
- Paslanmaz kaplama seenekleri
- arpma yumuřatıcı kuřaklar
- Tamamı lazer kesimli paralar
- Kolay montaj edilebilir yapı
- Extra mukavemet iin teknik bkmler
- Farklı taban ve tavan seenekleri
- Talep doėrultusunda yapılan zel uygulamalar

### EN

- 1,5 mm sheet metal cabin wall
- ESB ral paint options
- Stainless coating options
- Impact softening band
- All parts are laser cut
- Easy assembly structure
- Technical bends for extra strength
- Different floor and ceiling options
- Special applications made on request





# Servis Asansörü Dumbwaiter Elevator





# Yürüyen Merdivenler Escalator





DPKON-T-ZF



DPKON-T-VOLPI



DPKON-T-MUGEN



DPKON-T-FORCE



DPKON-T-SMART



DPKON-T-STRONG LITE



DPKON-T-STRONG PLUS



DPKON-T-STRONG



MONTANARI MR



TOPGEARS ITG



ALBERTO SASSI



SICOR MR

# Makine Motor Machine Motor



DPKON-T-AK



DPKON-T-VOLPI



DPKON-T-S



DPKON-MEX-T-QUITE



MONTANARI MGV



LAFERT T24



ALBERTO SASSI G



SICOR SG



SICOR SGS



ZIEHL ABEGG ZATOP



DPKON-QS-3



DPKON-QS-5



KON-T-RN4110D



KON-T-41BO



KON-T-RN1012



KON-T-RN1072



KON-T-1082



KON-T-1072



KON-T-1012



KON-T-931-MEGA7V-DM



KON-T-932-MEGA7V-DM



KON-T-932-CDD



KON-T-73-CDD



KON-T-733-CDD



KON-T-732-MEGA7V-DM

Buton  
Button



KON-T-U21YT001



KON-T-U20KU0002



KON-T-U20KU0003



KON-T-20KU0004



KON-T-U20KU0001



KON-T-U30KU0001



KON-T  
U27TM0001



KON-T  
U21TM0003



KON-T  
U21TM0006



KON-T  
U27YR0001



KON-T  
U21YR0005



KON-T  
U20SM0016



KON-T  
U20SM0009



KON-T  
U20SM0010



KON-T  
U20SM0005



KON-T  
U26SM0002



KON-T  
U20SM0014



KON-T  
U26DB0001



KON-T  
U20DB0001



KON-T  
U20DB0004



KON-T  
U20DB0002



KON-T  
U20DB0005





KON-110



KON-120



KON-130




KON-140



KON-150



KON-160



KON-170



KON-180



KON-190



KON-200



KON-210



KON-220



KON-230



KON-240



KON-250



**Merkezi Kapı**  
Central Door



**Teleskopik Kapı**  
Telescopic Door



### Özellikler / Properties

- 1,2 mm DKP sac üstüne 0,8 mm paslanmaz giydirmo paneller
- Ses ve titreşime karşı desteklenmiştir
- Uluslararası standartlara uygun imal edilmiştir
- Engel tanıma özellikli kart
- Elektronik 24V trafo
- Fotosel ve yangın ikaz girişleri
- 24V fırçasız motor
- Düşük hızda yüksek tork
- Yüksek hızda yüksek konfor
- İsteğe bağlı amyant döşeme paneller

### EN

- 0,8 mm stainless pankles on 1,2 mm DKP sheets
- Supported structure against vibration and noise
- Made according to international standards
- Control card recognising obstacle
- Electronic 24v power supply
- Photocell and fire alarm inputs
- 24v brushless motor
- Low speed high torque
- High comfort at high speed
- Opitonal fire resistant flooring panels



**2 panel teleskopik kabin kapı mekanizması**  
2 Panel Telescopic Cabin Door Mechanism



**2 panel teleskopik kabin kapı mekanizması**  
2 Panel Telescopic Cabin Door Mechanism



**2 panel teleskopik kat kapı mekanizması**  
2 Panels Telescopic Landing Door Mechanism



**3 panel teleskopik kabin kapı mekanizması**  
3 Panel Telescopic Cabin Door Mechanism



**4 panel merkezi kat kapı mekanizması**  
4 Panels Central Cabin Door Mechanism



**2 panel merkezi kat kapı mekanizması**  
2 Panels Central Cabin Door Mechanism



**2 panel teleskopik kat kapısı**  
2 Panels Telescopic Landing Door



**2 panel teleskopik bakır kat kapısı**  
2 Panels Telescopic Landing Door



**2 panel teleskopik kabin kapı mekanizması**  
2 Panel Telescopic Cabin Door Mechanism



**2 panel merkezi kat kapı mekanizması**  
2 Panels Central Cabin Door Mechanism



**2 panel teleskopik kabin kapı mekanizması**  
2 Panel Telescopic Cabin Door Mechanism



**2 panel merkezi kat kapı mekanizması**  
2 Panels Central Cabin Door Mechanism



**2 panel teleskopik kabin kapı mekanizması**  
2 Panel Telescopic Cabin Door Mechanism



**2 panel merkezi kat kapı mekanizması**  
2 Panels Central Cabin Door Mechanism

## Özellikler / Properties

- Kolay montaj
- Panellerin üç ekseninde ayarı
- Giriş genişlik ayarı
- Yüksek çalışma performansı
- 220 V AC besleme gerilimi
- 24V DC redüktörlü motor
- Çift kanal 100 puls enkoder
- Standart HDC-24 sürücü ile Limit swich'siz çalışma
- LCD ekran ile kolay parametre ayarı
- Tanıtma işlemi ile boyut algılama
- Ayarlanabilir baskı kuvveti

## EN

- Easy installation
- Panel adjustment in three axes
- Entry width adjustment
- High operation performance
- 220 V AC supply voltage
- 24V DC with reductor motor
- 100 pulse dual channel encoder
- With standard HDC-24 driver
- Operation without limit switch
- Easy parameter setting with LCD display
- Size detection with the introduction process
- Adjustable pressure force



**3 panel teleskopik kabin kapı mekanizması**  
3 Panel Telescopic Cabin Door Mechanism



**4 panel merkezi kat kapı mekanizması**  
4 Panels Central Cabin Door Mechanism



KON-T-DS-01



KON-T-DS-02



KON-T-DS-03




KON-T-DS-04




KON-T-DS-05




KON-T-DS-06



KON-T-DS-07



KON-T-DS-08



KON-T-DS-09



KON-T-DS-10



KON-T-DS-11



KON-T-DS-12



KON-T-DS-13



KON-T-DS-14



KON-T-DS-15



KON-T-DS-16



KON-T-DS-17



KON-T-DS-18



KON-T-DS-19



KON-T-DS-20


## Süspansiyon & Şaseler Suspensions & Chasis



**Ağırlık Şasesi Dişlisiz**  
Counter Weight Chasis Gearless



**Ağırlık Şasesi Dişli**  
Counter Weight Chasis Geared



**Süspansiyon Dişlili**  
Car sling geared



**Süspansiyon Dişlisiz**  
Car sling gearless



**L - Karkas**  
L - Elevator Frame



**Dişlisiz Makina Sehpası**  
Gearless Machine Stand



**Dişlili Makina Sehpası**  
Geared Machine Table




**Kuyu Dipsiz L Karkas**  
L Frame Without Pit



**Hidrolik L Karkas**  
L Frame for Hydraulic Lifts



**Makina Sehpası**  
Machine Stand



**Dişisiz Pano**  
Gearless Control Panel

**Dişli Pano**  
Geared Control Panel



**Asansör Kumanda Panosu**  
Elevator Control Panel



**EN 81-20**  
Yönetmenliğine Uygun  
Conform to  
EN 81-20 Regulation



## KOMPLE HAZIR TESİSAT SİSTEMİ


Kumanda Panosu  
Dişlilili/Dişlisiz Tahrir Makinası  
Hız Regülatörü  
Acil Stop Butonu  
Acil Kurtarma Kapısı Konağı  
3 Faz Ana Besleme  
Paraşüt Fren  
Revzyon Kutusu  
Alt ve Üst Tekerlekli Sınır Şalterleri  
Güvenlik Sensörü  
Alt ve Üst Sınır Şalterleri  
Kabin Lambası  
Kabin Fanı  
Kabin ve Kabin Kapısı  
Kabin Butonu  
Boy Fotosel  
Fiş/Kilit/Toprak Bağlantı Soketleri  
Kat Kapıları  
Kat Kasetleri  
Kabin/Karşı Ağırlık Tamponu Konağı  
Hız Regülatörü Halat Gergi Konağı  
Kuyu Dibi Panosu  
Kuyu Dibi El Kumanda Butonu  
İnterkom Telefonu



## COMPLEX READY INSTALLATION SYSTEM

Lift Control Panel  
Geared/Gearless Traction Machine  
Overspeed Governor  
Emergency Stop Button  
Emergency Trap Door Contact  
3 Phase Main Power Supply  
Safety Gear  
Inspection Box  
Bottom and top Whell Type Limit S  
Safety Sensor  
Bottom and Top Limit Switches  
Cabin Light  
Cabin Fan  
Cabin and Cabin Door  
Cabin Operating Panel  
Light Curtain  
Door/Lock/Earth Connection Socket  
Landing Doors  
Landing Opertaing Panels  
Cabin/Counterweight Buffer Contac  
Ov. Governor Tension Pulley Contac  
Pit Connection Box  
Pit Manuel Control Unit  
Intercon Phone

## Kumanda Panoları Control Panels



## Dişlisiz Pano Gearless Control Panel

### TEKNİK ÖZELLİKLER


Durak Sayısı: 16  
Tesisat: Kabin ve kat buton yerleri ile seri veya paralel bağlantı imkanı ve Arcode uyumlu seri tesisat birimleri  
Kapı Köprüleme: Mevcut  
Kumanda Tipi: Tek Buton Toplama, Çift Buton Toplama  
Asansör Hızı: 1.75 m/s  
Standart Uygunluk: EN 81-20  
Tahrir Tipi: Elektrikli  
Kabin Pozisyon Bilgisi: Manyetik Şalter ya da motor enkoderi  
Modeller: 4 kW(10A)-5.5 kW(14A)-7.5 kW(17A)- 11kW(26A)  
Grup Kumanda: Dupleks  
Motor Sürme Tipi: STO fonksiyonlu kontaktörsüz sürüş  
Kalkış Tutma: Ön-tork ve kalkış tutma fonksiyonları ile kalkışta geri kaymayı önleme

### FEATURES

Number of Stoops: 16  
Cabling: Serial or parallel connection options with Lops and COP's Arcode compatible serial communication unist  
Door Bridging: Available  
Control Type: Single button collective, Double button collective  
Elevator Speed: 1.75 m/s  
Compliance to Standards: EN 81-20  
Drive Type: Traction  
Car Positioning: Available  
Models: 4 kW(10A)-5.5 kW(14A)-7.5 kW(17A)- 11kW(26A)  
Group Control: Duplex  
Motor Drive Type: Contactorless drive with STO function  
Rollback Prevention: Rollback prevention at start through pre torque and anti-rollback functions




# Asansör Ekipmanları Elevator Equipments





KON-T-01



KON-T-02



KON-T-03



KON-T-04



KON-T-05



KON-T-06




KON-T-07



KON-T-08




KON-T-09



KON-T-10



KON-T-11



KON-T-12



KON-T-13



KON-T-14



KON-T-15



KON-T-16



KON-T-17



KON-T-18



KON-T-19




KON-T-20



KON-T-21




KON-T-22



KON-T-23



KON-T-24



KON-T-25

### Granit ve PVC Taban Seçenekleri / Granite & PVC Floor Options



Star Galaxy

Yerli Koyu Granit

Rosa Porino

Bianco Perla

Rosa Minho

PVC 3717



PVC ES-5

PVC AEZ-154

PVC AEZ-149

PVC AEZ-148

PVC AEZ-156

PVC AEZ-151

### Temperli Cam (Lamineli) Seçenekleri / Tempered Glass (Laminated) Floor Options



ACT-01

ACT-02

ACT-03

ACT-04

ACT-05

ACT-06



ACT-10

ACT-11

ACT-12

ACT-13

ACT-14

ACT-15

### Özel Seramik Taban Seçenekleri / Special Ceramic Floor Options



Bakü Altın

Basra Altın

Casablanca Altın

Lusaka Altın

YD-23



KON-Z-3026



KON-Z-3027



KON-Z-3028



KON-Z-3029



KON-Z-3030



KON-Z-3031



KON-Z-3032



KON-Z-3033



KON-Z-3034



KON-Z-3035



KON-Z-3036



KON-Z-3037



KON-Z-3038



KON-Z-3029



KON-Z-3040

# Cam Kaplama Lamine Glass



KON-Z-3041



KON-Z-3042



KON-Z-3043



KON-Z-3044



KON-Z-3045



KON-Z-3046



KON-Z-3047



KON-Z-310



KON-Z-3048



KON-Z-3048



KON-Z-3049



KON-Z-3050



KON-Z-3051



KON-Z-3052



KON-Z-3053

### İnsan Asansörleri (Sınıf I-II) Fonksiyonel Boyutlar / Passenger Elevators (Class I-II) Functional Dimensions

				KONUTLAR / HOUSES				İŞYERLERİ / OFFICES					
TAŞIMA KAPASİTESİ / CAPACITY			(Kg)	320	400	630	1000	630	800	1000	1250	1600	
ANMA YÜKÜ / NOMINAL LOAD			(Kişi)	4	5	8	13	8	10	13	16	21	
KABİN ALANI / CABIN SPACE			(min)	0,79	0,98	1,45	2,15	1,45	1,73	2,15	2,57	3,245	
			(max)	0,95	1,17	1,66	2,40	1,66	2,00	2,40	2,90	3,56	
KABİN EBATLARI CABIN DIMENSIONS	Genişlik / Width	b1	(mm)	900	1100	1100	1100	1100	1350	1600	1950	1950	
	Derinlik / Depth	d1	(mm)	1000	1000	1400	2100	1400	1400	1400	1400	1750	
	Yükseklik / Height		(mm)	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2300	2300	2300	
DURAK KAPILARI LANDING DOORS	Genişlik	b2	(mm)	700	800	800	800	800	800	1100	1100	1100	
	Yükseklik	h3	(mm)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2100	2100	2100	
KUYU EBATLARI SHAFT DIMENSIONS	Genişlik 1)	b3	(mm)	1400	1600	1600	1600						
	Genişlik 2)	b3	(mm)		1800	1800	1800	1800	1900	2400	2600	2600	
	Derinlik	d2	(mm)	1600	1600	1900	2600	2100	2300	2300	2300	2600	
KUYU DİBİ DERİNLİĞİ PIT	0,63m/sn	d3	(mm)	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1600	1600	
	1,00m/sn	d3	(mm)	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1600	1600	
	1,60m/sn	d3	(mm)		1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	
	2,50m/sn	d3	(mm)			2200	2200		2200	2200	2200	2200	
EN ÜST DURAK SEVİYESİ ÜSTÜNDEKİ YÜKSEKLİK OVERHEAD	0,63m/sn	h1	(mm)	3600	3600	3600	3600	3800	3800	4200	4400	4400	
	1,00m/sn	h1	(mm)	3700	3700	3700	3700	3800	3800	4200	4400	4400	
	1,60m/sn	h1	(mm)	3800	3800	3800	3800	4000	4000	4200	4400	4400	
	2,50m/sn	h1	(mm)			5000	5000		5000	5200	5400	5400	
M A K İ N C H İ N D E A İ R O M S İ	ALAN SPACE	0,63m/sn	A	(m <sup>2</sup> )	6	7,5	10	12	15	15	20	22	25
		1,00m/sn	A	(m <sup>2</sup> )	6	7,5	10	12	15	15	20	22	25
		1,60m/sn	A	(m <sup>2</sup> )		10	12	14	15	15	20	22	25
		2,50m/sn	A	(m <sup>2</sup> )			14	16		18	20	22	25
	GENİŞLİK WIDTH	0,63m/sn	h1	(mm)	1600	2200	2200	2400	2500	2500	3200	3200	3200
		1,00m/sn	h1	(mm)	1600	2200	2200	2400	2500	2500	3200	3200	3200
		1,60m/sn	h1	(mm)		2200	2200	2400	2500	2500	3200	3200	3200
		2,50m/sn	h1	(mm)			2800	2800		2800	3200	3200	3200
	DERİNLİK DEPTH	0,63m/sn	d4	(mm)	3000	3200	3700	4200	3700	3700	4900	4900	5500
		1,00m/sn	d4	(mm)	3000	3200	3700	4200	3700	3700	4900	4900	5500
		1,60m/sn	d4	(mm)		3200	3700	4200	3700	3700	4900	4900	5500
		2,50m/sn	d4	(mm)			3700	4200		3700	4900	4900	5500
YÜKSEKLİK HEIGHT	0,63m/sn	h2	(mm)	2000	2000	2000	2000	2200	2200	2400	2400	2800	
	1,00m/sn	h2	(mm)	2000	2000	2000	2000	2200	2200	2400	2400	2800	
	1,60m/sn	h2	(mm)		2200	2200	2200	2200	2200	2400	2400	2800	
	2,50m/sn	h2	(mm)			2600	2600		2800	2800	2800	2800	

\*Sağa veya sola toplanan teleskopik kapılı asansörler için / For telescopic elevators with doors opening to the right and left

\*\*Merkezden açılan kapılı asansörler için / For elevators with central opening

\*\*\*320 ve 400 Kg. taşıma kapasiteli asansör,er engelli kişilerin tekerlekli sandalyede asansörü kullanmaları için uygun değildir / Elevators with a load capacity of 320 and 420 kg are not suitable for use by people with disabilities in a wheelchair

### Hasta Asansörleri (sınıf I-II) Fonksiyonel Boyutlar / Patient Lifts (class I-II) Functional Dimensions

TAŞIMA KAPASİTESİ / Capacity			(Kg)	1600	2000	2500
KABİN ALANI / Cabin space			(min)	3,245	3,82	4,625
			(max)	3,56	4,2	5
KABİN EBATLARI Cabinet Dimensions	Genişlik / Width	b1	(mm)	1400	1500	1800
	Derinlik / Depth	d1	(mm)	2400	2700	2700
	Yükseklik / Height		(mm)	2300	2300	2300
DURAK KAPILARI Stall Doors	Genişlik / Width	b2	(mm)	1300	1300	1300
	Yükseklik / Height	h3	(mm)	2100	2100	2100
KUYU EBATLARI Pit dimensions	Genişlik / Width	b3	(mm)	2400	2400	2700
	Derinlik / Depth	d2	(mm)	3000	3200	3300
KUYU DİBİ DERİNLİĞİ Elevator Pit Bottom	Vn=0,63m/sn	d3	(mm)	1600	1600	1800
	Vn=1,00m/sn	d3	(mm)	1700	1700	1900
	Vn=1,60m/sn	d3	(mm)	1900	1900	2100
	Vn=2,50m/sn	d3	(mm)	2500	2500	2500
EN ÜST DURAK SEVİYESİ ÜSTÜNDEKİ YÜKSEKLİK Height Above the Highest Stall Level	Vn=0,63m/sn	h1	(mm)	4400	4400	4400
	Vn=1,00m/sn	h1	(mm)	4400	4400	4600
	Vn=1,60m/sn	h1	(mm)	4400	4400	4600
	Vn=2,50m/sn	h1	(mm)	5400	5400	5600
MAKİNA DAİRESİ Engine Room	ALAN / Space	A	(m2)	25	27	29
	GENİŞLİK / Width	b4	(mm)	3200	3200	3500
	DERİNLİK / Depth	d4	(mm)	5500	5800	5800
	YÜKSEKLİK / Height	h2	(mm)	2800	2800	2800

### Yük Asansörleri (sınıf IV) Fonksiyonel Boyutlar / Load Elevators (Class IV) Functional Dimensions

TAŞIMA KAPASİTESİ / Carriage Quality			(Kg)	630	1000	1600	2000
KABİN EBATLARI Cabinet Dimensions	Genişlik / Width	b1	(mm)	1100	1300	1500	1500
	Derinlik / Depth	d1	(mm)	1400	1750	2250	2700
	Yükseklik / Height		(mm)	2200	2300	2200	2200
DURAK KAPILARI Stall Doors	Derinlik / Depth	b2	(mm)	1100	1300	1500	1500
	Yükseklik / Height	h3	(mm)	2100	2100	2100	2100
KUYU EBATLARI Pit Dimensions	Genişlik / Width	b3	(mm)	2100	2400	2700	2700
	Derinlik / Depth	d2	(mm)	1900	2300	2800	3200
KUYU DİBİ DERİNLİĞİ Elevator Pit Bottom	V<1,00m/sn	d3	(mm)	1500	1500	1700	1700
EN ÜST DURAK SEVİYESİ ÜSTÜNDEKİ YÜKSEKLİK Height Above the Highest Stall Level	V<1,00m/sn	h1	(mm)	4100	4100	4300	4300
MAKİNA DAİRESİ Engine Room	ALAN / Space	A	(mm)	12	14	18	20
	GENİŞLİK / Width	b4	(mm)	2800	3100	3400	3400
	DERİNLİK / Depth	d4	(mm)	3500	3800	4500	4900
	YÜKSEKLİK / Height	h2	(mm)	2200	2200	2400	2400

### Servis Asansörleri (sınıf V) Fonksiyonel Boyutlar / Service Elevators (Class V) Functional Dimensions

TAŞIMA KAPASİTESİ / Carriage Quality			(Kg)	40	100	250
KABİN EBATLARI Cabinet Dimensions	Genişlik / Width	b1	(mm)	600	800	1000
	Derinlik / Depth	d1	(mm)	600	850	1000
	Yükseklik / Height		(mm)	800	800	1200
KUYU EBATLARI Pit Dimensions	Genişlik / Width	b3	(mm)	900	1100	1500
	Derinlik / Depth	d2	(mm)	800	1000	1200



**DPKON**  
ELEVATOR SYSTEMS



# DPKON

ELEVATOR SYSTEMS



📍 Fevzi Çakmak Mah. Hüdai Cd. No: 103 Karatay / KONYA ☎ +90 (539) 480 39 01

🌐 [www.dpkonasansor.com.tr](http://www.dpkonasansor.com.tr) ➔ [info@dpkonasansor.com.tr](mailto:info@dpkonasansor.com.tr)